

## POEDERBLUSSERS

Poederblussers hebben een ongekende bluskracht en zijn dan ook bijzonder geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke situaties. Poederblussers geven enige nevenschade bij blussing en zijn dan ook alleen een goede keuze in ruimtes zonder kostbare apparatuur, zoals stallen, opslag hooi en stro, werkplaats bij agrariër. Deze blussers zijn geschikt voor A-B-C branden.



C1G



C2G



PG6



PG9



PG12

### Ledenprijs:

C1G € 30,00

C2G € 36,00

PG6 €124,00

PG9 €138,00

PG12 €148,00

## SCHUIMBLUSSERS

Schuimblussers veroorzaken weinig nevenschade bij gebruik en kunnen zonder gevaar gebruikt worden op elektrische apparatuur. Het schuim dringt diep door in vaste stoffen als papier en hout en is eveneens zeer effectief op vloeistoffen. Schuimblussers zijn de meest gangbare keuze voor kantooromgevingen en woonhuizen. Deze blussers zijn geschikt voor A-B branden.



### Ledenprijs:

B2C	€ 60,00
B3C	€ 65,00
B6C	€ 113,00
B9C	€ 117,00
B6C VV	€ 126,50
B9C VV	€ 165,50

## KOOLZUURSNEEUWBLUSSERS

Koolzuurbussers bevatten het blusgas CO<sub>2</sub>, dat geen enkele nevenschade veroorzaakt. CO<sub>2</sub> is dan ook de juiste keuze wanneer schade aan kostbare apparatuur, voorwerpen of levensmiddelen volledig voorkomen moet worden zoals computerruimtes, elektronikawerkplaatsen en keukens in horeca gelegenheden. Beschikbaar in 2KG en 5KG. Deze bussers zijn geschikt voor B-C branden.

Let op:

Blustoestellen met CO<sub>2</sub> als blusstof worden niet toegepast voor de basisbeveiliging van gebouwen, maar worden aanbevolen voor de aanvullende beveiliging van bijvoorbeeld gevoelige apparatuur.



AK 2



AK 5

### Ledenprijs:

AK2 € 119,50

AK5 € 179,50

## SLANGHASPELS

Deco-D haspeltrommels bestaan uit een sterke kunststof kern en stalen bladen, voorzien van RAL3000 pur coating aan voor- en achterzijde. De trommel wordt voorzien van een hoogwaardige vormvaste slang (3/4" met 20, 25 of 30 meter lengte) volgens NEN-EN694 en een valbestendige straalpijp met ingebouwde draaiafsluiter met de standen dicht-sproei-straal-volle straal en een doorlaat van 7 mm. Tevens is er ook een minihaspel. De minihaspel combineert een 1/2" slang met een bladmaat van 430 mm. Deze slanghaspels mogen wel geleverd worden door de afdeling Preventie maar worden niet aangesloten op het waternet



D31  
20 Meter



D32  
25 Meter



D32  
30 Meter



MINI  
Minihaspel

### Ledenprijs:

D31 20 meter	€ 232,50
D32 25 meter	€ 249,00
D32 30 meter	€ 260,50
Minihaspel	€ 195,00

## BLUSDEKENS

Voor de meest gangbare doeleinden zijn de blusdekens een afdoende beveiliging. Deze sterke, glasvezel dekens zijn geschikt voor het doven van kleine branden tot het inrollen van personen. De blusdekens zijn te verkrijgen in de grote van: 120 x 120 en 180 x 180. De kleine blusdeken wordt meestal geadviseerd voor burgerwoningen, de grote blusdeken wordt geadviseerd in keukens van horeca gelegenheden en gebouwen waar meerdere mensen aanwezig zijn.



BRD 5  
120 x 120



BRD 3  
180 x 180

### Ledenprijs:

BRD 5      € 28,50

BRD 3      € 48,00



## ROOKMELDERS

Een optische rookmelder is een melder, die reageert op de in de lucht zwevende verbrandingsproducten, die verduistering of verstrooiing van een lichtbron of lichtstraal veroorzaken.

De meest eenvoudige vorm van een optische rookmelder is er een die functioneert volgens het verduisteringsprincipe. In deze melder zit een lichtbron recht tegenover een lichtcel. In normale bedrijfstoestand ontvangt de lichtcel de totale hoeveelheid licht die door de lichtbron wordt uitgestraald.

Bij een brand dringen er rookdeeltjes in de melder en komen tussen de bron en de cel in, waardoor de lichtcel minder licht ontvangt en een lager signaal zal afgeven aan het meetcircuit.

Indien dit meetcircuit een te lage waarde krijgt aangeboden zal dit een alarmmelding veroorzaken.

Deze melder kan alleen reageren indien de rookdeeltjes voldoende volume hebben. (minimaal 1,5 micron). De batterijen hebben een levensduur van 1 jaar (GS1) en 10 jaar (GS10)



Fito GS1



Fito GS10

### Ledenprijs:

GS1 € 9,50


GS10 € 19,50

## AQUALARM-WATERMELDER

De aquAlarm watermelder is een automatische melder op een 9Volt batterij, voor gebruik in huis, caravan, boot en alle andere plekken waar een onverwachte lekkage tot grote schade kan leiden. Zodra de contacten aan de onderzijde van de melder in contact komen met water wordt de melder geactiveerd en gaat het Alarm af.






### Productinformatie

Afmeting	86 x 82 x 30 mm
Energievoorziening	9V batterij
Reactietijd	Minder dan 7 seconden
Geluidssterkte bij alarm	> dan 85dB op 3 meter afstand



### Ledenprijs:

AQ1 € 11,00

Brand Klassen	Voorbeelden	Kermerk	Water	Schuim a-polair	Schuim specifiek polair	Poeder ABC	Poeder BC	Kool-dioxide	Chemisch blusgas	Blusstof speciaal voor metaalbranden	Schuim specifiek "F"
 <b>A</b> vaste stoffen — hout; — papier; — textiel; — kunststoffen.		oppervlakte-brand	++	++	++	++	+	+	+	--	--
		kerbrand	++	++	+	+	--	--	--	--	--
 <b>B</b> vloeistoffen — koolwaterstoffen (benzine, olie enz.); — smeervetten, smeerolie; — bij verhting vloeibaar wordende stoffen zoals was, kaarsvet e.d.		a-polair (niet in water mengbaar)	G	++	++	++	++	+	+	--	--
		polair (met water mengbaar)	--	--	++	++	++	+	+	--	--
 <b>C</b> gassen — propaan, butaan; — aardgas; — LPG; — Acetyleen.			--	--	--	++	++	--	--	--	--
			--	--	--	++	++	--	--	--	--
 <b>D</b> metalen — aluminium; — magnesium; — natrium; — kalium.			G	G	G	G	--	G	G	++	G
 <b>F</b> vetten — bakolie, frituurvet (bijzonder kermerk: de klasse F omvat door oververhting tot zelfontbranding gekomen oliën en vetten).			G	-	-	--	--	--	--	--	++

**OPMERKING** Er zijn enkele soorten branden zoals branden van chemicaliën, plastics of rubber, die niet met normale blusmiddelen kunnen worden bestreden. In dergelijke gevallen wordt een speciaalst geraadpleegd; zodanig worden praktijkblusproeven uitgevoerd.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met De Onze Verzekeringen.

